


SZKŁO LABORATORYJNE PODSTAWOWE



1/ LEJKI

Lejki laboratoryjne

Średnica lejka [mm]	Nr kat. POCH
35	EL3500000
45	EL4500000
55	EL5500000
75	EL7500000
85	EL8500000
100	EL1000000
125	EL1250000



LABOR
SZKŁO

Lejki do napełniania z krótką, szeroką stopką

Średnica lejka/średnica nóżki [mm]	Nr kat. POCH
50/20	ELS502000
60/20	ELS602000
70/20	ELS760200
80/25	ELS802500
100/25	ELS100250
120/30	ELS120300



LABOR
SZKŁO

Lejki z krótką, szeroką, ukośną stopką

Średnica lejka/średnica nóżki [mm]	Długość nóżki [mm]	Nr kat. POCH
60/10	30	ELSU60103
80/12	32	ELSU80123
100/15	35	ELSU10015



LABOR
SZKŁO

Lejki do materiałów sypkich

Średnica lejka [mm]	Szlif	Nr kat. POCH
60	19/26	ELS19600
90	29/32	ELS29900



LABOR
SZKŁO

2/ BAGIETKI



Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
4	100	EBAG41000
4	200	EBAG42000
5	200	EBAG52000
5	250	EBAG52500
5	300	EBAG53000
6	200	EBAG62000
6	250	EBAG62500
6	300	EBAG63000
6	400	EBAG64000
6	500	EBAG65000
7	200	EBAG72000
7	300	EBAG73000
7	400	EBAG74000
8	200	EBAG82000
8	250	EBAG82500
8	300	EBAG83000
8	400	EBAG84000
8	500	EBAG85000

Inne rozmiary na zapytanie

3/ SZPATUŁKI



Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
4	40	EBAGL4400
4	100	EBAGL4100
5	60	EBAGL5600
5	100	EBAGL5100

4/ PROBÓWKI

a/ PROBÓWKI – SZKŁO SODOWO-WAPNIOWE

Probówki (rurki) Durhama



Średnica zewnętrzna [mm]	Nr kat. POCH
3-4	EDUR34XXX
4-5	EDUR45XXX
5-6	EDUR56XXX
6-7	EDUR67XXX
7-8	EDUR78XXX

XXX – oznacza długość próbki, przykładowo próbka o średnicy 3-4mm, długości 45mm – numer EDUR34045

Probówki bakteriologiczne wysokość 80-180mm

Średnica zewnętrzna [mm]	Nr kat. POCH
9-10	EPRB09XXX
10-11	EPRB10XXX
11-12	EPRB11XXX
12-13	EPRB12XXX
13-14	EPRB13XXX
14-15	EPRB14XXX
15-16	EPRB15XXX
16-17	EPRB16XXX
17-18	EPRB17XXX
18-19	EPRB18XXX
19-20	EPRB19XXX
20-22	EPRB20XXX
22-24	EPRB22XXX
24-26	EPRB24XXX

XXX – oznacza długość probówki, przykładowo:
probówka o średnicy 9-10mm, długości 80cm – numer EPRB09080
probówka o średnicy 9-10mm, długości 180cm – numer EPRB09180
Inne rozmiary na zapytanie

Probówki chemiczne wysokość 80-180mm


Średnica zewnętrzna [mm]	Nr kat. POCH
15-16	EPRC15XXX

XXX – oznacza długość probówki, przykładowo:
probówka o średnicy 15-16mm, długości 80cm – numer EPRC15080
probówka o średnicy 15-16mm, długości 180cm – numer EPRC15180
Inne rozmiary na zapytanie

Probówki płaskodenne wysokość 80-180mm

Średnica zewnętrzna [mm]	Nr kat. POCH
9-10	EPRP09XXX
10-11	EPRP10XXX
11-12	EPRP11XXX
12-13	EPRP12XXX
13-14	EPRP13XXX
14-15	EPRP14XXX
15-16	EPRP15XXX
16-17	EPRP16XXX
17-18	EPRP17XXX
18-19	EPRP18XXX

XXX – oznacza długość probówki, przykładowo:
probówka o średnicy 15-16mm, długości 80cm – numer EPRP15080
probówka o średnicy 15-16mm, długości 180cm – numer EPRP15180
Inne rozmiary na zapytanie





Probówki wirówkowe okrągłodenne wysokość 98mm

Średnica zewnętrzna [mm]	Nr kat. POCH
15-16	EPRW15098

Inne rozmiary na zapytanie

Probówki wirówkowe stożkowe wysokość 98mm



Średnica zewnętrzna [mm]	Nr kat. POCH
16-17	EPWS16098

Inne rozmiary na zapytanie

b/ PROBÓWKI – SZKŁO BOROKRZEMOWE

Probówki bakteriologiczne wysokość 80-180mm



Średnica zewnętrzna [mm]	Nr kat. POCH
13	EPB013XXX
16	EPB016XXX
18	EPB018XXX
26	EPB026XXX
34	EPB034XXX

XXX – oznacza długość probówki, przykładowo:
probówka o średnicy 13mm, długości 80cm – numer EPB013080
probówka o średnicy 13mm, długości 180cm – numer EPB013180

Inne rozmiary na zapytanie

Probówki chemiczne wysokość 80-180mm




Średnica zewnętrzna [mm]	Nr kat. POCH
14	EPC014XXX
16	EPC016XXX
18	EPC018XXX

XXX – oznacza długość probówki, przykładowo:
probówka o średnicy 14mm, długości 80cm – numer EPC014080
probówka o średnicy 14mm, długości 180cm – numer EPC014180

Inne rozmiary na zapytanie

Probówki wirówkowe okrągłodenne wysokość 98mm




Średnica zewnętrzna [mm]	Nr kat. POCH
15	EPW015098
34	EPW034098
46	EPW046098

Inne rozmiary na zapytanie

Probówki wirówkowe stożkowe wysokość 98mm

Średnica zewnętrzna [mm]	Nr kat. POCH
16	EPW116098
17	EPW117098
24	EPW124098
36	EPW136098
46	EPW146098


Inne rozmiary na zapytanie



Probówki okrągłodenne ze szlifem

Pojemność [ml]	Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość całkowita [mm]	Szlif	Nr kat. POCH
10	17	100	12/21	EPRJ12100
15	19	125	14/23	EPRJ14100
30	22	150	19/26	EPRJ19150
50	34	120	29/32	EPRJ29120

Inne rozmiary na zapytanie



Probówki stożkowe ze szlifem

Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość całkowita [mm]	Szlif	Nr kat. POCH
16	145	14/23	EPRSJ1416
22	145	19/26	EPRSJ1922

Inne rozmiary na zapytanie



Probówki do mineralizacji

Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
30	300	EPRM30300



Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
42	300	EPRM42300



Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
48	260	EPRM48260




Średnica zewnętrzna [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
42	280	EPRM42280

Inne rozmiary na zapytanie



5/ ZŁĄCZA SZKLANE

Szlify męskie pojedyncze




Szlif	Bez przedłużenia Nr kat. POCH	Z przedłużeniem Nr kat. POCH
7/16	EJM716000	-
10/19	EJM101900	-
12/21	EJM122100	-
14/23	EJM142300	-
19/26	EJM192600	EJMP19260
24/29	EJM242900	EJMP24290
29/32	EJM293200	EJMP29320
34/35	EJM343500	EJMP34350
40/38	EJM403800	EJMP40380
45/40	EJM454000	EJMP45400

Szlify męskie podwójne




Szlif	Bez przedłużenia Nr kat. POCH	Z przedłużeniem Nr kat. POCH
14/23	EJJM14000	-
19/26	EJJM19000	EJJP19000
24/29	EJJM24000	EJJP24000
29/32	EJJM29000	EJJP29000
34/35	EJJM34000	EJJP34000
40/38	EJJM40000	EJJP40000
45/40	EJJM45000	EJJP45000

Szlify żeńskie (wewnętrzne) pojedyncze i podwójne



Szlif	POJEDYNCZE Nr kat. POCH	PODWÓJNE Nr kat. POCH
7/16	EJZ700000	EJZZ70000
10/19	EJZ100000	EJZZ10000
12/21	EJZ120000	EJZZ12000
14/23	EJZ140000	EJZZ14000
19/26	EJZ190000	EJZZ19000
24/29	EJZ240000	EJZZ24000
29/32	EJZ290000	EJZZ29000
34/35	EJZ340000	EJZZ34000
40/38	EJZ400000	EJZZ40000

Złącza redukcyjne



Szlif	Szlif	Nr kat. POCH
12/21	14/23	EZR121400
14/23	19/26	EZR141900
14/23	29/32	EZR142900

Szlif	Szlif	Nr kat. POCH
19/26	29/32	EZR192900
24/29	29/32	EZR242900
24/29	45/40	EZR244500
29/32	45/40	EZR294500


Redukcja odwrotna

Szlif	Szlif	Nr kat. POCH
14/23	12/21	EEX141200
19/26	14/23	EEX191400
24/29	19/26	EEX241900
29/32	14/23	EEX291400
29/32	19/26	EEX291900
29/32	24/29	EEX292400




6/ PRZEDŁUŻACZE KOLANOWE Z DWOMA SZLIFAMI

Szlif A	Szlif B	Nr kat. POCH
14/23	14/23	EPK141400
19/26	19/26	EPK191900
29/32	29/32	EPK292900




Szlif A	Szlif B	Nr kat. POCH
19/26	19/26	EPKZ19190
29/32	29/32	EPKZ29290




7/ POŁĄCZENIA BEZ SZLIFÓW – TRÓJNIKI



Średnica [mm]	Kształt litery T Nr kat. POCH	Kształt litery Y Nr kat. POCH
8	ETR80000	ETRY8000
9	ETR90000	ETRY9000



8/ NASADKI


Szlif A	Szlif B	Szlif C	Nr kat. POCH
Nasadka z dwoma szlifami z boczna rurką			
14/23	29/32	-	ENJJT1429
Nasadka z dwoma szlifami z boczna rurką ze szlifem			
14/23	29/32	19/26	ENP142919





Szlif A	Szlif B	Szlif C	Nr kat. POCH
Nasadka ze szlifem i skośną rurką			
29/32	-	-	EN2900000
45/40	-	-	EN4500000
Nasadka z dwoma szlifami ze skośną rurką ze szlifem			
14/23	29/32	19/26	EN1429190
29/32	29/32	29/32	EN2929290
Nasadka Claisena z trzema szlifami			
14/23	29/32	14/23	ENC142914
Nasadka Claisena z czterema szlifami			
Szlif A,C	Szlif B	Szlif D	Nr kat. POCH
14/23	29/32	19/26	ENC142919

9/ ODBIERALNIKI



Opis	Szlif A	Szlif B	Nr kat. POCH
Odbieralnik ze szlifem	14/23	-	EOD140000
	19/26	-	EOD190000
	29/32	-	EOD290000
Odbieralnik ze szlifem i bocznym podłączeniem na wąż	14/23	14/23	EODT14140
	29/32	29/32	EODT29290

10/ ŁAPACZE CIECZY




Opis	Szlif dolny	Szlif górny	Nr kat. POCH
Łapacz cieczy	-	-	ELC000000
Łapacz cieczy ze szlifami	29/32	19/26	ELCJ29190
Łapacz cieczy ze szlifami typ skośny	29/32	19/26	ELCJ2919S

11/ NACZYNNKA WAGOWE Z PŁASKIM UCHWYTEM



Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
20	20	ENW202000
20	30	ENW203000
20	40	ENW204000
20	50	ENW205000
20	60	ENW206000
20	70	ENW207000
25	30	ENW253000
25	40	ENW254000
25	50	ENW255000
30	30	ENW303000
30	40	ENW304000
30	50	ENW305000
30	60	ENW306000
30	70	ENW307000
35	30	ENW353000
35	40	ENW354000
35	50	ENW355000
35	60	ENW356000
40	30	ENW403000
40	40	ENW404000
40	50	ENW405000
40	60	ENW406000
45	30	ENW453000
45	40	ENW453000
45	50	ENW455000
45	60	ENW456000
45	70	ENW457000
45	80	ENW458000
50	30	ENW503000
50	40	ENW504000
50	50	ENW505000
50	60	ENW506000
50	70	ENW507000




Inne rozmiary na zapytanie

12/ CYLINDRY NESSLERA



Pojemność [ml]	Rodzaj	D x h [mm]	Nr kat. POCH
50	Niski bez wylewu	24x190	ECNN50000
	Niski z wylewem		ECNN5000W
	Wysoki bez wylewu	19x310	ECNW50000
	Wysoki z wylewem		ECNW5000W
100	Niski bez wylewu	30x220	ECNN10000
	Niski z wylewem	24x310	ECNN1000W
	Wysoki bez wylewu		ECNN10000
	Wysoki z wylewem	ECNN1000W	



Pojemność [ml]	Rodzaj	D x h [mm]	Nr kat. POCH
150	Niski bez wylewu	34x240	ECNN15000
	Niski z wylewem		ECNN1500W
	Wysoki bez wylewu	30x310	ECNW15000
	Wysoki z wylewem		ECNW1500W

13/ PIPETY PASTEURA



Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
5-6	230	EPP523000
6-7	230	EPP623000
7-8	230	EPP723000

Inne wysokości pipet na zapytanie

14/ PIPETY GAZOWE, KRANY SZKLANE Z PLASTIKOWĄ NAKRĘTKĄ



Pojemność [ml]	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
100	26	240	EPG100000
200	34	270	EPG200000
300	40	280	EPG300000
500	50	290	EPG500000

Inne pojemności na zapytanie, krany teflonowe na zapytanie


15/ PŁUCZKI

Płuczki do gazów wg Zajcewa



Typ	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
Mała	135	EPZM13500
Duża	195	EPZM13500

Płuczki bełkotkowe



Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
28	200	EPB280000

Płuczki Połazajewa

Typ	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
Mała	190	EPPM19000
Duża	240	EPPD24000



Płuczki gazowe Dreschla ze szlifem, bez stopki

Pojemność [ml]	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
50	32	200	EPD500000
100	38	200	EPD100000
250	50	200	EPD250000



Płuczki gazowe Dreschla z płytką porowatą

Pojemność [ml]	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
50	32	200	EPD500000
100	38	200	EPD100000
250	50	200	EPD250000
500	68	230	EPD500000



Nasadki do płuczek Dreschla


Szlif	Nr kat. POCH
29/32	ENPD29320



16/ CHŁODNICE


Chłodnice Liebiga

Opis	Długość [mm]	Szlif	Nr kat. POCH
Chłodnica Liebiga bez szlif	300	-	ECL300000
	400	-	ECL400000
	500	-	ECL500000
Chłodnica Liebiga ze szlifem żeńskim	200	29/32	ECLJZ2920
	300	19/23	ECLJZ1930
	300	29/32	ECLJZ2930
	400	19/23	ECLJZ1040
	400	29/32	ECLJZ2940
	600	19/23	ECLJZ1960
	600	29/32	ECLJZ2960



Opis	Długość [mm]	Szlif	Nr kat. POCH
Chłodnica Liebiga ze szlifem męskim	300	14/23	ECLJM1430
	300	29/32	ECLJM2930
	400	14/23	ECLJM1440
	400	29/32	ECLJM2940
	700	29/32	ECLJM2970
Chłodnica Liebiga z dwoma szlifami	250	14/23	ECLJJ1425
	400	14/23	ECLJJ1440
	400	29/32	ECLJJ2940

Chłodnice kulkowe wg Allihna



Opis	Długość [mm]	Szlif	Nr kat. POCH
Chłodnica wg Allihna bez szlifu	300	-	ECK300000
	400	-	ECK400000
	600	-	ECK600000
Chłodnica wg Allihna ze szlifem męskim	300	14/23	ECKJ14300
	300	29/32	ECKJ29300
	400	14/23	ECKJ14400
	400	29/32	ECKJ29400
Chłodnica wg Allihna z dwoma szlifami	250	14/23	ECKJJ1425
	250	29/32	ECKJJ2925
	400	29/32	ECKJJ2940


Chłodnice spiralne



Opis	Długość [mm]	Szlif	Nr kat. POCH
Chłodnica bez szlifu	300	-	ECS300000
	400	-	ECS400000
	600	-	ECS600000
Chłodnica z jednym szlifem	300	19/26	ESJ19300
	400	19/26	ESJ19400
	400	29/32	ESJ29400
Chłodnica z dwoma szlifami	300	29/32	ECSJJ2930
	400	29/32	ECSJJ2940
	600	29/32	ECSJJ2960


Chłodnice Liebiga z nasadką

Opis	Długość [mm]	Szlif dolny	Szlif górny	Nr kat. POCH
Chłodnica Liebiga z nasadką do destylacji	300	29/32	14/23	ECLN30000
	400	29/32	14/23	ECLN40000
Chłodnica Liebiga z nasadką do destylacji, z podłączeniem do próżni	300	29/32	14/23	ECLNN3000
	400	29/32	14/23	ECLNN4000
Chłodnica Liebiga z nasadką Claisena	300	29/32	14/23	ECLNK3000
	400	29/32	14/23	ECLNK4000



Kolumna Vigreux

Opis	Wysokość [mm]	Nr kat. POCH
Kolumna Vigreux	400	EKV400000
Kolumna Vigreux z boczną rurką	400	EKVT40000



17/ BUTELKI WG WINKLERA



do oznaczania zawartości tlenu, z ukośnie ściętym i oszlifowanym korkiem

Pojemność V [cm ³]	Szlif	Nr kat. POCH
50	WS 19	WP3312050
100	WS 14,5	WP3312100
100	WS 19	WP3312200
100	WS 29	WP3312300
150	WS 19	WP3312400
250	WS 19	WP3312500
500	WS 24	WP3312600



Butelki o pojemności 100, 150, 250cm³ szlif WS 19 z oznaczoną wagowo pojemnością rzeczywistą na zapytanie

18/ LEJE SEDYMENTACYJNE WG IMHOFFA



Opis	Nr kat. POCH
Pojemność VC 1000cm ³ , skala do 100cm ³ , kreska 1000cm ³	WP2470000
Pojemność VC 1000cm ³ , skala do 1000cm ³	WP2471000
Pojemność VC 1000cm ³ , skala do 100cm ³ , kreska 1000cm ³ , zawór spustowy gwintowany	WP2472000
Pojemność VC 1000cm ³ , skala do 100cm ³ , kreska 1000cm ³ , kurek spustowy szklany	WP2472S00
Pojemność VC 1000cm ³ , skala do 1000cm ³ , zawór spustowy gwintowany	WP2473000
Pojemność VC 1000cm ³ , skala do 1000cm ³ , kurek spustowy szklany	WP2473S00


19/ SZKŁO FILTRACYJNE

Oznaczenia porowatości



Oznaczenie porowatości	Oznaczenie porowatości	Wielkość porów [μm]
P0	G 0	160 - 250
P1	G 1	100 - 160
P2	G 2	40 - 100
P3	G 3	16 - 40
P4	G 4	10 - 16
P5	G 5	4 - 10

Tygle filtracyjne ze spiekem




Średnica spieku [mm]	Pojemność [ml]	Wysokość od spieku [mm]	Porowatość	Nr kat. POCH
30	20	35	G-0	ZTF100000
			G-1	ZTF110000
			G-2	ZTF120000
			G-3	ZTF130000
			G-4	ZTF140000
40	50	40	G-0	ZTF200000
			G-1	ZTF210000
			G-2	ZTF220000
			G-3	ZTF230000
			G-4	ZTF240000

Lejki do tygli filtracyjnych ze spiekem

Rodzaj tygla średnica/pojemność [mm]/ [ml]	Średnica wewnętrzna [mm]	Wysokość całkowita [mm]	Nr kat. POCH
30/20	34	110	ZLFT10000
40/50	41	125	ZLFT20000

LABIT 




SZKŁO
LABORATORYJNE
PODSTAWOWE

Gumy do tygli filtracyjnych

Rodzaj tygla średnica/pojemność [mm]/ [ml]	Średnica zewnętrzna [mm]	Nr kat. POCH
30/20	33	ZG1000000
40/50	41	ZG2000000

LABIT 



Lejki filtracyjne, stożkowe, bez szlifowania ze spiekem

Średnica spieku [mm]	Średnica maksymalna [mm]	Porowatość	Nr kat. POCH
20	50	G-0	ZLFS10000
		G-1	ZLFS11000
		G-2	ZLFS12000
		G-3	ZLFS13000
		G-4	ZLFS14000
25	70	G-0	ZLFS20000
		G-1	ZLFS21000
		G-2	ZLFS22000
		G-3	ZLFS23000
		G-4	ZLFS24000
30	90	G-0	ZLFS30000
		G-1	ZLFS31000
		G-2	ZLFS32000
		G-3	ZLFS33000
		G-4	ZLFS34000
40	150	G-0	ZLFS40000
		G-1	ZLFS41000
		G-2	ZLFS42000
		G-3	ZLFS43000
		G-4	ZLFS44000

LABIT 



Lejki filtracyjne, proste, bez szlifowania ze spiekem

Średnica spieku [mm]	Pojemność [ml]	Wysokość od spieku [mm]	Porowatość	Nr kat. POCH
20	5	25	G-0	ZLF010000
			G-1	ZLF110000
			G-2	ZLF120000
			G-3	ZLF130000
			G-4	ZLF140000

LABIT 



Średnica spieku [mm]	Pojemność [ml]	Wysokość od spieku [mm]	Porowatość	Nr kat. POCH
30	20	35	G-0	ZLF300000
			G-1	ZLF310000
			G-2	ZLF320000
			G-3	ZLF330000
			G-4	ZLF340000
40	50	50	G-0	ZLF500000
			G-1	ZLF510000
			G-2	ZLF520000
			G-3	ZLF530000
60	150	70	G-4	ZLF540000
			G-0	ZLF800000
			G-1	ZLF810000
			G-2	ZLF820000
90	450	85	G-3	ZLF830000
			G-4	ZLF840000
			G-0	ZLF100000
			G-1	ZLF101000
			G-2	ZLF102000
			G-3	ZLF103000
			G-4	ZLF104000

Lejki filtracyjne, proste ze spiekem i szlifem

LABIT 



Szlif	Średnica spieku [mm]	Pojemność [ml]	Wysokość od spieku [mm]	Porowatość	Nr kat. POCH
14/23	20	5	25	G-0	ZLF142000
				G-1	ZLF142010
				G-2	ZLF142020
				G-3	ZLF142030
				G-4	ZLF142040
14/23	30	20	35	G-0	ZLF143000
				G-1	ZLF143010
				G-2	ZLF143020
				G-3	ZLF143030
14/23	40	50	50	G-4	ZLF143040
				G-0	ZLF144000
				G-1	ZLF144010
				G-2	ZLF144020
19/26	30	20	35	G-3	ZLF144030
				G-4	ZLF144040
				G-0	ZLF193000
				G-1	ZLF193010
19/26	40	50	50	G-2	ZLF193020
				G-3	ZLF193030
				G-4	ZLF193040
				G-0	ZLF194000
				G-1	ZLF194010
				G-2	ZLF194020
				G-3	ZLF194030
				G-4	ZLF194040

Szlif	Średnica spieku [mm]	Pojemność [ml]	Wysokość od spieku [mm]	Porowatość	Nr kat. POCH
19/26	60	150	60	G-0	ZLF195000
				G-1	ZLF195010
				G-2	ZLF195020
				G-3	ZLF195030
				G-4	ZLF195040
29/32	40	50	50	G-0	ZLF294000
				G-1	ZLF294010
				G-2	ZLF294020
				G-3	ZLF294030
29/32	60	150	-	G-4	ZLF294040
				G-0	ZLF296500
				G-1	ZLF296510
				G-2	ZLF296520
29/32	90	450	100	G-3	ZLF296530
				G-4	ZLF296540
				G-0	ZLF299000
				G-1	ZLF299010
29/32	90	450	100	G-2	ZLF299020
				G-3	ZLF299030
				G-4	ZLF299040

Lejki Buchnera z kratownicą szklaną

Pojemność [cm ³]	Średnica kratownicy [mm]	Średnica nóżki [mm]	Nr kat. POCH
70	48	10	ZLB480000
125	60	10	ZLB600000
220	73	18	ZLB730000
500	95	22	ZLB950000
1000	120	22	ZLB120000

LABIT 




20/ KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNE

Kolumny chromatograficzne proste z kranem szklanym lub teflonowym

Pojemność [ml]	Średnica wew. [mm]	Długość efektywna [mm]	Nr kat. POCH	
			Kran szklany	Kran teflonowy
15	10	200	ZKCP10000	ZKCP1F000
35	15	200	ZKCP20000	ZKCP2F000
70	15	400	ZKCP30000	ZKCP3F000
125	20	400	ZKCP40000	ZKCP4F000
190	20	600	ZKCP50000	ZKCP5F000
280	30	400	ZKCP60000	ZKCP6F000
430	30	600	ZKCP70000	ZKCP7F000
1000	40	800	ZKCP80000	ZKCP8F000

LABIT 



Kolumny chromatograficzne z bańką i kranem (kran szklany lub teflonowy)

LABIT 



Pojemność [ml]	Średnica wew. [mm]	Długość efektywna [mm]	Pojemność bańki [ml]	Nr kat. POCH	
				Kran szklany	Kran teflonowy
15	10	200	250	ZKCB01000	ZKCB01F00
35	15	200	250	ZKCB02000	ZKCB02F00
65	20	200	250	ZKCB03000	ZKCB03F00
125	20	400	250	ZKCB04000	ZKCB04F00
190	20	600	250	ZKCB05000	ZKCB05F00
280	30	400	500	ZKCB06000	ZKCB06F00
750	40	600	1000	ZKCB07000	ZKCB07F00
1150	60	600	2000	ZKCB08000	ZKCB08F00
1550	60	800	2000	ZKCB09000	ZKCB09F00
4500	80	1000	4000	ZKCB10000	ZKCB10F00

Kolumny chromatograficzne z kranem i szlifem damskim (kran szklany lub teflonowy)

LABIT 



Pojemność [ml]	Średnica wew. [mm]	Długość efektywna [mm]	Szlif damski	Nr kat. POCH	
				Kran szklany	Kran teflonowy
15	10	200	14/23	ZKCS10000	ZKCS1F000
125	20	400	29/32	ZKCS20000	ZKCS2F000
430	30	600	29/32	ZKCS30000	ZKCS3F000
1000	40	800	29/32	ZKCS40000	ZKCS4F000

Kolumny chromatograficzne proste ze spiekem G-0

LABIT 



Pojemność [ml]	Średnica wewnętrzna. [mm]	Długość efektywna [mm]	Nr kat. POCH
15	10	200	ZKCF10000
35	15	200	ZKCF20000
70	15	400	ZKCF30000
125	20	400	ZKCF40000
190	20	600	ZKCF50000
280	30	400	ZKCF60000
430	30	600	ZKCF70000
1000	40	800	ZKCF80000

Kolumny z innymi spiekami na zapytanie


Kolumny chromatograficzne proste ze spiekem G-0 i kranem (kran szklany lub teflonowy)

LABIT 

Pojemność [ml]	Średnica wew. [mm]	Długość efektywna [mm]	Nr kat. POCH	
			Kran szklany	Kran teflonowy
15	10	200	ZKCFK1000	ZKCFK10F0
35	15	200	ZKCFK2000	ZKCFK20F0
70	15	400	ZKCFK3000	ZKCFK30F0

Pojemność [ml]	Średnica wew. [mm]	Długość efektywna [mm]	Nr kat. POCH	
			Kran szklany	Kran teflonowy
125	20	400	ZKCFK4000	ZKCFK40F0
190	20	600	ZKCFK5000	ZKCFK50F0
280	30	400	ZKCFK6000	ZKCFK60F0
430	30	600	ZKCFK7000	ZKCFK70F0
1000	40	800	ZKCFK8000	ZKCFK80F0

Kolumny z innymi spiekami na zapytanie



Kolumny chromatograficzne ze spiekem G-0, szlifem i kranem (kran szklany lub teflonowy)

Pojemność [ml]	Średnica wew. [mm]	Długość efektywna [mm]	Szlif damski	Nr kat. POCH	
				Kran szklany	Kran teflonowy
15	10	200	14/23	ZKCH01500	ZKCH015F0
35	15	200	14/23	ZKCH03500	ZKCH035F0
70	15	400	14/23	ZKCH07000	ZKCH070F0
125	20	400	29/32	ZKCH12500	ZKCH125F0
190	20	600	29/32	ZKCH19000	ZKCH190F0
280	30	400	29/32	ZKCH28000	ZKCH280F0
430	30	600	29/32	ZKCH43000	ZKCH430F0
1000	40	800	29/32	ZKCH10000	ZKCH100F0

Kolumny z innymi spiekami na zapytanie

LABIT 



Kolumny chromatograficzne ze spiekem G-0, kranem, szlifami i tubusem próżniowym (kran szklany lub teflonowy)

Pojemność [ml]	Średnica wew. [mm]	Długość efektywna [mm]	Szlify	Nr kat. POCH	
				Kran szklany	Kran teflonowy
15	10	200	14/23	ZKCHV1000	ZKCHV10F0
35	15	200	14/23	ZKCHV2000	ZKCHV20F0
70	15	400	14/23	ZKCHV3000	ZKCHV30F0
125	20	400	29/32	ZKCHV4000	ZKCHV40F0
190	20	600	29/32	ZKCHV5000	ZKCHV50F0
280	30	400	29/32	ZKCHV6000	ZKCHV60F0
430	30	600	29/32	ZKCHV7000	ZKCHV70F0
1000	40	800	29/32	ZKCHV8000	ZKCHV80F0

Kolumny z innymi spiekami na zapytanie

LABIT 

