

Łaźnie wodne cyfrowe LW

- Temperatura regulowana w zakresie od 10°C do 62°C (rozdzielczość 0,1°C);
- Dokładność stabilizacji temperatury do 0,2°C;
- Łaźnia szklana lub ze stali nierdzewnej- bezspoinowa
- Programowanie czasu grzania, zapis do pamięci ustawień
- Komunikaty na wyświetlaczu LCD, sygnalizacja akustyczna, sygnalizacja grzania-dioda LED
- Gwarancja 24 miesiące



LW502M

typ	rodzaj łaźni	pojemność [l]	nr kat. POCH
LW502	szklana	6,5	A35110056
LW502/D	szklana	13,8	A35110057
LW 502/M	stal nierdz.	5,5	A35110058
LW 502/M-200	stal nierdz.	7,5	A35110059
LW502/M-2-200	stal nierdz.	11,7	A35110060
LW502/M-4-200	stal nierdz.	16,7	A35110061
LW502/M-6-200	stal nierdz.	26,5	A35110062

Łaźnie wodne cyfrowe MLL

- Temperatura regulowana w zakresie od 10°C do 99,9°C (rozdzielczość 0,1°C)
- Dokładność stabilizacji temperatury do 0,2°C
- Dwu- cztero- sześć- i dziewięćmiejscowe
- Programowanie czasu grzania, zapis do pamięci ustawień
- Łaźnie ze stali nierdzewnej, bezspoinowe
- Komunikaty na wyświetlaczu LCD, sygnalizacja akustyczna, sygnalizacja grzania-dioda LED
- Gwarancja 24 miesiące



MLL547-4

typ	ilość stanowisk	głębokość [mm]	pojemność [l]	nr kat. POCH
MLL 547/2/150	2	150	8,9	A35110081
MLL 547/2/200	2	200	11,7	A35110082
MLL 547/4/150	4	150	12,7	A35110083
MLL 547/4/200	4	200	16,7	A35110084
MLL 547/6/150	6	150	20	A35110085
MLL 547/6/200	6	200	26,5	A35110086
MLL 547/9/150	9	150	43,4	A35110087
MLL 547/9/200	9	200	57,5	A35110088

Łaźnie wodne analogowe LW

- Temperatura regulowana płynnie od 20°C do 60°C;
- Temperatry stałe 20°C, 30°C, 37°C, 56°C (możliwość innej kalibracji według potrzeb użytkownika);
- Łaźnia szklana lub ze stali nierdzewnej- bezspoinowe łączenia
- Dokładność stabilizacji temperatury do 0,1°C;
- Mieszadło obrotowe 1100 obr/min;
- Gwarancja 24 miesiące

typ	rodzaj łaźni	pojemność [l]	nr kat. POCH
LW 102	szklana	6,5	A35110063
LW 102 / D	szklana	13,8	A35110064
LW 102 / M	stal nierdz.	5,5	A35110065
LW 102/M-200	stal nierdz.	7,5	A35110066
LW102/M-2-200	stal nierdz.	11,7	A35110067
LW102/M-4-200	stal nierdz.	16,7	A35110068
LW102/M-6-200	stal nierdz.	26,5	A35110069



LW102D

Łaźnie wodne analogowe MLL

- Temperatura regulowana płynnie od 20°C do 60°C;
- Sygnalizacja optyczna
- Dokładność stabilizacji temperatury do $\pm 1,5^\circ\text{C}$; przy zastosowaniu mieszanek $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- Dwu- cztero- sześć- i dziewięćmiejscowe
- Łaźnie ze stali nierdzewnej, bezspoinowe
- Głębokość łaźni 150 lub 200mm
- Gwarancja 24 miesiące

typ	ilość stanowisk	głębokość [mm]	pojemność [l]	nr kat. POCH
MLL 147/2/150	2	150	8,9	A35110089
MLL 147/2/200	2	200	11,7	A35110090
MLL 147/4/150	4	150	12,7	A35110091
MLL 147/4/200	4	200	16,7	A35110092
MLL 147/6/150	6	150	20	A35110093
MLL 147/6/200	6	200	26,5	A35110094
MLL 147/9/150	9	150	43,4	A35110095
MLL 147/9/200	9	200	57,5	A35110096




MLL147-6

Łaźnie wodne z wytrząsarką

- Łaźnia jak typ MLL
- Wytrząsarka: 20 – 160 cykli /min (regulacja pokręteł)
- amplituda wytrząsania 20mm
- Wersje cztero- i sześciomiejscowe

typ	rodzaj	ilość stanowisk	nr kat. POCH
MLL547/WM6	cyfrowa	6	A35110047
MLL147/WM6	analogowa	6	A35110049
MLL547/WM4	cyfrowa	4	A35110048
MLL147/WM4	analogowa	4	A35110050
LW502/WM4	cyfrowa	4	A35110105
LW102/WM4	analogowa	4	A35110106
Wytrząsarka WM6		6	A35110051
Wytrząsarka WM4		4	A35110052



LW z wytrząsarką

Akcesoria do łaźni wodnych AJL

typ	ilość stanowisk łaźni	nr kat. POCH
Statyw mały z plexi do LW, wymiary: 15x17mm		A35110070
Statyw z ciemnym dnem z plexi od LW, wymiary: 20x12mm		A35110071
Statyw duży z plexi do LW, wymiary: 44 poz. o śr. 13mm		A35110072
Statyw okrągły: 16 poz. o śr. 16mm		A35110022
Statyw metalowy, wymiary: 7x25mm		A35110110
Statyw metalowy, wymiary: 4x35mm		A35110111
Mieszadło do łaźni wodnej		A35110021
Koszyki do rozmrażania osocza 1-miejscowy		A35110073
Koszyki do rozmrażania osocza 2-miejscowy		A35110074
Koszyki do rozmrażania osocza 4-miejscowy		A35110075
Koszyki do rozmrażania osocza 6-miejscowy		A35110076
Wieszaki do rozmrażania osocza 1-miejscowy		A35110077
Wieszaki do rozmrażania osocza 2-miejscowy		A35110078
Wieszaki do rozmrażania osocza 4-miejscowy		A35110079
Wieszaki do rozmrażania osocza 6-miejscowy		A35110080
Oslony grzałki "2"	2	A35110023
Oslony grzałki "4"	4	A35110024
Oslony grzałki "6"	6	A35110025
Oslony grzałki "9"	9	A35110026
Pokrywy z fajerkami "2"	2	A35110097
Pokrywy z fajerkami "4"	4	A35110098
Pokrywy z fajerkami "6"	6	A35110099
Pokrywy z fajerkami "9"	9	A35110100
Pokrywy z uchwytem "2"	2	A35110101
Pokrywy z uchwytem "4"	4	A35110102
Pokrywy z uchwytem "6"	6	A35110103
Pokrywy z uchwytem "9"	9	A35110104
Uchwyt na kolbę 250ml		A35110107
Uchwyt na kolbę 500ml		A35110108
Uchwyt na kolbę 100ml		A35110109

